Lucrari de reparatie in sectia reabilitare si ingrijiri paliative IMSP Spitalul raional Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 239 137,90 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Salonul N3** **1.1.1. Tavane**				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,700	428,69 295,73	8 016,53 5 530,19
2		Tije de suspendare l=0,5m	buc	25,000	4,10 0,00	102,50 0,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,700	8,11 3,49	151,57 65,32
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,700	72,28 64,04	1 351,64 1 197,48
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,700	8,11 3,49	151,57 65,32
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,700	83,26 64,04	1 556,91 1 197,48

7	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	17,000	77,83 52,39	1 323,16 890,69
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**12 653,88** **8 946,48**
		1.1.2. Pereti				
8	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe tencuiala	m2	42,300	90,70 89,65	3 836,68 3 792,24
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	42,300	31,27 16,30	1 322,52 689,50
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,300	169,35 142,04	7 163,56 6 008,49
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,300	38,13 23,29	1 613,07 985,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,300	8,11 3,49	342,86 147,75
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,300	72,28 64,04	3 057,43 2 708,74
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,300	8,11 3,49	342,86 147,75
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,300	83,26 64,04	3 521,79 2 708,74
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	4,060	113,42 67,53	460,47 274,19
17	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Plinte)	m2	1,200	76,91 46,58	92,29 55,89

18	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (Protectie pentru pereti din DSP laminat b=200mm fixate cu suruburi)	m	4,500	141,38 40,75	636,22 183,38
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**22 389,75** **17 701,67**
		1.1.3. Glafuri				
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2	1,600	238,61 173,04	381,77 276,87
20	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre	m	4,500	36,93 30,27	166,18 136,22
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,600	72,29 64,04	115,66 102,46
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,600	8,11 3,49	12,97 5,59
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Super lavabila , rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2	1,600	83,26 64,04	133,21 102,46
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	0,680	31,22 16,26	21,23 11,06
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	4,500	64,71 58,22	291,20 261,97
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	0,680	8,04 3,43	5,47 2,33

27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2	0,680	238,50 172,93	162,18 117,59
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2	0,680	8,04 3,43	5,47 2,33
29	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	0,680	83,13 52,40	56,53 35,63
		Total Glafuri **Inclusiv salariu**				**1 351,87** **1 054,51**
		1.1.4. Usi				
30	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca	buc	1,000	470,93 218,89	470,93 218,89
31	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere	buc	2,000	164,94 23,29	329,89 46,57
32	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	6,220	92,91 69,86	577,88 434,52
33	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn , in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Dulap)	m2	2,520	195,39 132,74	492,39 334,50
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**1 871,09** **1 034,48**
		Total Salonul N3 **Inclusiv salariu**				**38 266,59** **28 737,14**
		1.2. Salonul 6 **1.2.1. Tavane**				
34	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,800	143,76 98,97	2 846,40 1 959,52
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,800	8,11 3,49	160,49 69,16
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	19,800	205,53 178,14	4 069,52 3 527,13

		tavan, preparare manuala a mortarului				
37	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-19,800	83,40 72,19	-1 651,41 -1 429,30
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,800	38,13 23,29	755,05 461,06
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,800	8,11 3,49	160,49 69,16
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,800	72,28 64,04	1 431,14 1 267,92
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,800	8,11 3,49	160,49 69,16
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,800	83,26 64,04	1 648,50 1 267,92
43	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,600	77,83 52,39	1 447,69 974,52
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**11 028,36** **8 236,25**
		1.2.2. Pereti				
44	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	7,000	48,55 41,91	339,86 293,40
45	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe tencuiala	m2	54,620	90,70 89,65	4 954,19 4 896,81
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	54,620	31,27	1 707,74

		cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti			16,30	890,34
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	54,620	169,35 142,04	9 249,90 7 758,43
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,620	38,13 23,29	2 082,88 1 271,88
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,620	8,11 3,49	442,77 190,83
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,620	72,28 64,04	3 947,94 3 497,67
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,620	8,11 3,49	442,77 190,83
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,620	83,26 64,04	4 547,52 3 497,67
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	2,800	113,41 67,53	317,55 189,08
54	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,300	18,33 12,81	60,50 42,27
55	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Plinte)	m2	1,200	76,91 46,58	92,29 55,89
56	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (Protectie pentru	m	6,000	43,58 40,75	261,50 244,50

		pereti din DSP laminat b=200mm fixate cu suruburi) din demontari				
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**28 447,41** **23 019,60**
		1.2.3. Usi				
57	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca	buc	1,000	470,93 218,89	470,93 218,89
58	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere	buc	2,000	164,94 23,29	329,89 46,57
59	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	10,100	92,90 69,86	938,30 705,57
60	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn , in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Dulap)	m2	2,080	195,38 132,72	406,39 276,06
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**2 145,51** **1 247,09**
		1.2.4. Glafuri				
61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2	2,100	238,61 173,04	501,08 363,38
62	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre	m	5,400	36,86 30,27	199,02 163,47
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,100	72,28 64,04	151,79 134,48
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,100	8,10 3,49	17,02 7,33
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,100	83,26 64,04	174,85 134,48
		Total Glafuri **Inclusiv salariu**				**1 043,76** **803,14**

		Total Salonul 6 **Inclusiv salariu**				**42 665,04** **33 306,08**
		1.3. Salonul 7 **1.3.1. Tavane**				
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,500	143,64 98,97	2 801,00 1 929,83
67	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	19,500	428,69 295,73	8 359,49 5 766,78
68		Tije de suspendare l=0,6m	buc	25,000	4,10 0,00	102,50 0,00
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,500	8,11 3,49	158,05 68,11
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,500	72,28 64,04	1 409,45 1 248,71
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,500	8,11 3,49	158,05 68,11
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,500	83,26 64,04	1 623,52 1 248,71
73	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	18,500	77,83 52,39	1 439,91 969,28
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**16 051,97** **11 299,53**
		1.3.2. Pereti				
74	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe tencuiala	m2	60,140	90,70 89,65	5 454,81 5 391,64
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	4,920	31,58 31,43	155,37 154,62
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2	60,140	31,27 16,30	1 880,36 980,34

77	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	4,100	450,28 321,35	1 846,14 1 317,52
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	60,140	169,35 142,05	10 184,79 8 542,59
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,140	38,13 23,29	2 293,38 1 400,42
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,140	8,11 3,49	487,44 210,04
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,140	72,28 64,04	4 346,92 3 851,16
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,140	8,11 3,49	487,44 210,04
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,140	83,26 64,04	5 007,11 3 851,16
84	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	3,050	113,36 67,53	345,76 205,96
85	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	3,500	18,33 12,81	64,15 44,83
86	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Plinte)	m2	1,200	76,91 46,58	92,29 55,89

		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**32 645,96** **26 216,21**
		1.3.3. Usi				
87	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca	buc	1,000	470,93 218,89	470,93 218,89
88	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere	buc	2,000	164,94 23,29	329,89 46,57
89	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	5,200	92,90 69,86	483,08 363,26
90	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn , in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Dulap)	m2	2,080	195,38 132,72	406,39 276,06
		Total Usi **Inclusiv salariu**				**1 690,29** **904,78**
		1.3.4. Glafuri				
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2	2,200	238,58 173,00	524,87 380,61
92	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre	m	5,400	36,86 30,27	199,02 163,47
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,200	72,28 64,04	159,01 140,88
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,200	8,10 3,49	17,83 7,68
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,200	83,26 64,04	183,17 140,88
		Total Glafuri **Inclusiv salariu**				**1 083,90** **833,52**
		Total Salonul 7 **Inclusiv salariu**				**51 472,12** **39 254,04**

		Total	lei			132 403,75
		Asigurari sociale	24,00 %			24 311,34
		Cheltuieli de transport	10,00 %			3 076,33
		Total	100,00 +			159 791,42
		Cheltuieli de regie	14,50 %			23 169,75
		Total	100,00 +			182 961,17
		Beneficiu de deviz	6,00 %			10 977,66
		Total	100,00 +			193 938,83
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**193 938,83** **101 297,26**
		2. Lucrari de montare **2.1. Lucrari electrice** **2.1.1. Salonul 3**				
96	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080	3 051,62 2 771,00	244,13 221,68
97	Pret de piata	Tub gofrat d 20 mm	m	8,000	6,80 0,00	54,40 0,00
98	Pret de piata	Cablu VVGng 3 x 1.5 mm	m	8,000	18,10 0,00	144,80 0,00
99	08-03-594-6	Corp de iluminat LED 45W	100 buc	0,020	12 924,00 12 924,00	258,48 258,48
100	Pret de piata	Corp de eluminat LED 45 W	buc	2,000	312,00 0,00	624,00 0,00
101	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, 10A/230v	100 buc	0,010	9 888,00 5 111,00	98,88 51,11
102	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A	100 buc	0,010	5 307,00 5 030,00	53,07 50,30
103	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
104	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,000	3,92 0,00	7,84 0,00
		Total Salonul 3 **Inclusiv salariu**				**1 530,60** **581,57**
		2.1.2. Salonul 6				
105	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, 10A/230v	100 buc	0,010	9 888,00 5 111,00	98,88 51,11
106	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A	100 buc	0,030	5 308,67	159,26

					5 029,67	150,89
107	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
108	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	4,000	3,92 0,00	15,68 0,00
		Total Salonul 6 **Inclusiv salariu**				**408,82** **202,00**
		2.1.3. Salonul 7				
109	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,080	3 051,62 2 771,00	244,13 221,68
110	Pret de piata	Tub gofrat d 20 mm	m	8,000	6,80 0,00	54,40 0,00
111	Pret de piata	Cablu VVGng 3 x 1.5 mm	m	8,000	18,10 0,00	144,80 0,00
112	08-03-594-6	Corp de iluminat LED 45W	100 buc	0,020	12 924,00 12 924,00	258,48 258,48
113	Pret de piata	Corp de eluminat LED 45 W	buc	2,000	312,00 0,00	624,00 0,00
114	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, 10A/230v	100 buc	0,010	9 888,00 5 111,00	98,88 51,11
115	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A	100 buc	0,010	5 307,00 5 030,00	53,07 50,30
116	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A	buc	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
117	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	2,000	3,92 0,00	7,84 0,00
		Total Salonul 7 **Inclusiv salariu**				**1 530,60** **581,57**
		Total Lucrari electrice **Inclusiv salariu**				**3 470,02** **1 365,14**
		Total	lei			3 470,02
		Asigurari sociale	24,00 %			327,63
		Cheltuieli de transport	10,00 %			205,17
		Total	100,00 +			4 002,82
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 037,51
		Total	100,00 +			5 040,33
		Beneficiu de deviz	6,00 %			302,42
		Total	100,00 +			5 342,75

		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**		**5 342,75** **1 365,14**

		Total	lei	199 281,58
		TVA	20,00 %	39 856,32
		Total	100,00 +	239 137,90
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**239 137,90** **102 662,40**

Intocmit Svetenco V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2020.09.03 08:48:23 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie in sectia reabilitare si ingrijiri paliative IMSP Spitalul raional Soroca

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 239 137,90 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	11,725	116,43	1 365,144
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,910	116,43	222,381
3.	7122050013400	Zidar	h-om	35,962	116,43	4 187,056
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	99,432	116,43	11 576,867
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	223,011	116,43	25 965,170
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,150	116,43	366,755
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,510	116,43	3 202,990
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	21,640	116,43	2 519,545
9.	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	59,683	116,43	6 948,892

10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,852	116,43	18 844,431
11.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	22,084	116,43	2 571,240
12.	7422010060100	Timplar	h-om	98,678	116,43	11 489,079
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	103,177	116,43	12 012,899
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,160	116,43	251,488
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,778	116,43	1 138,453
		Total manopera				**102 662,40**

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	21 000,00	0,000
2.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,081	47,00	3,807
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,144	4,70	10,076
4.	11111	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	8,000	3,92	31,360
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015	397,68	5,964
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,236	398,72	94,098
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,288	68,00	19,584
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,477	2,50	38,695
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,079	6 500,00	513,500
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,137	6 500,00	890,500
11.	22222	Corp de eluminat LED 45 W	buc	4,000	312,00	1 248,000
12.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,669	23,20	38,721
13.	2320146200700	Petrol lampant	l	4,712	23,20	109,319
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,577	29,75	2 040,169
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	4,966	115,84	575,261
16.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	88,384	43,45	3 840,285
17.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,435	45,23	19,675
18.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,670	187,00	312,290
19.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,684	115,84	79,236
20.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,587	187,00	296,769
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,536	68,00	36,448
22.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,835	68,00	56,780
23.	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	65,461	35,70	2 336,958
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	1,974	35,70	70,472
25.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,668	64,81	43,292
26.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	26,529	28,00	742,812
27.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	194,546	9,68	1 883,205
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,961	2,60	142,899
29.	2652102100713	Var pasta	m3	0,039	2 900,00	113,100
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	98,361	3,60	354,100
31.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 206,153	3,60	4 342,150
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	233,092	7,80	1 818,119
33.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	96,134	3,60	346,083
34.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	14,134	150,00	2 120,100
35.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,018	0,00	0,000
36.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,021	0,00	0,000
37.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,070	0,00	0,000
38.	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,020	0,00	0,000
39.	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,004	0,00	0,000
40.	2670112202900	DSP laminat b=200mm	m	4,749	92,67	440,090
41.	2670112202900d	DSP laminat b=200mm din demontari	m	6,331	0,00	0,000
42.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	110,820	3,00	332,460
43.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	9,737	24,00	233,688
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,930	21,00	82,530
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,127	21,00	2,667
46.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	16,065	3,80	61,047
47.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	57,887	18,70	1 082,487

48.	2822115708000	Element de sustinere	buc	45,840	3,20	146,688
49.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	32,852	47,34	1 555,214
50.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	10,314	30,50	314,577
51.	2863146310225	Broasca	buc	3,000	246,67	740,010
52.	2863146310952	Minere	buc	6,000	137,50	825,000
53.	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,149	24,00	3,576
54.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,036	21,00	0,756
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,895	21,00	123,795
56.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,790	8,33	98,210
57.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	91,800	0,36	33,048
58.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 719,000	0,12	206,280
59.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	764,000	0,12	91,680
60.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	60,000	0,67	40,200
61.	2874115837745	Suruburi	buc	63,315	0,47	29,758
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,790	0,40	4,716
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	11,790	0,30	3,537
64.	2875276305105	Conector	buc	169,608	3,80	644,510
65.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,965	21,00	41,265
66.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,901	3,00	47,703
67.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,552	0,00	0,000
68.	4100126202818	Apa	m3	0,296	0,00	0,000
69.	656666	Tije de suspendare l=0,5m	buc	50,000	4,10	205,000
70.	765867	Prize 2P+PE in=16A	buc	5,000	45,00	225,000
71.	77777	Tub gofrat d 20mm	m	16,000	6,80	108,800
72.	797989	Intrerupator cu doua clape 10A	buc	3,000	45,00	135,000
73.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,746	3,00	92,238
74.	99999	Cablu WGng 3 x 1.5 mm	m	16,000	18,10	289,600
		Total materiale de construcţii				**32 814,97**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,464	15,22	7,064
2.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,049	15,22	0,746
3.	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	3,141	15,22	47,806
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,663	15,22	223,167
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,265	25,00	56,625
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,032	25,00	0,800
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,194	36,00	6,984
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,512	36,00	18,432
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,774	45,00	34,830
		Total utilaje de construcţii				**396,40**

	Total	lei	199 281,58
	TVA	20,00 %	39 856,32
	Total	100,00 +	239 137,90

Total deviz: **239 137,90**

Intocmit Svetenco V.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Svetenco Victor
Date: 2026.09.03 09:11:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificat

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie in sectia reabilitare si ingrijiri paliative IMSP Spitalul raional Soroca

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Salonul N3				
		1.1.1. Tavane				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			428,69 295,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	116,43	267,789
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	116,43	22,122
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,821
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3700	150,00	55,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	47,34	40,712
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,50	8,235
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,400
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,20	3,840
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,872
2		Tije de suspendare l=0,5m	buc			4,10 0,00
	656666	Tije de suspendare l=0,5m	buc	1,0000	4,10	4,100
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
7	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			77,83 52,39
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	116,43	46,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,821
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,400
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	18,70	20,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,030
		1.1.2. Pereti				
8	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe tencuiala	m2			90,70 89,65
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	116,43	45,408
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	23,20	0,696
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	15,22	0,304
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			31,27 16,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	116,43	16,300
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	35,70	14,815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			169,35 142,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,045
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,13 23,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,68	10,648
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216

	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			113,42 67,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	116,43	15,142
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	68,00	3,400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	115,84	11,584
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	187,00	28,050
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	23,20	2,320
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,154
17	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Plinte)	m2			76,91 46,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	116,43	46,572
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	68,00	5,440
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	115,84	22,010
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	23,20	1,160
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,152
18	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (Protectie pentru pereti din DSP laminat b=200mm fixate cu suruburi)	m			141,38 40,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,47	2,834
	2670112202900	DSP laminat b=200mm	m	1,0500	92,67	97,798
		1.1.3. Glafuri				
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2			238,61 173,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	116,43	173,044
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	35,70	10,710
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,199
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,057
20	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre	m			36,93 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	116,43	30,272
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,80	3,990
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	397,68	0,442
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,36	2,160
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,29 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,019
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,462
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Super lavabila , rezistenta sporita la spalare , murdarie si patare de orice fel)	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			31,22 16,26
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	116,43	16,266
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	35,70	14,804
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
25	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			64,71 58,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	116,43	37,258
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	116,43	20,957
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,60	1,924
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 900,00	2,578
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	398,72	1,949
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	25,00	0,028
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,017
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2			8,04 3,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,425
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,462
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2			238,50 172,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	116,43	172,932
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	35,70	10,710
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,597
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,209
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,059
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor	m2			8,04 3,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,425
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,462
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
29	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2			83,13 52,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	116,43	52,394
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	45,23	28,934
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,60	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,000
		1.1.4. Usi				
30	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca	buc			470,93 218,89
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	116,43	218,888
	2863146310225	Broasca	buc	1,0000	246,67	246,670

	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,67	5,360
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,015
31	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere	buc			164,94 23,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	21,00	0,126
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,67	4,020
	2863146310952	Minere	buc	1,0000	137,50	137,500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,015
32	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2			92,91 69,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	115,84	20,859
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	23,20	0,463
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,152
33	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn , in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Dulap)	m2			195,39 132,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	116,43	121,096
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500	3,00	0,750
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	64,81	6,481
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1250	68,00	8,500
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,2500	187,00	46,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,025
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,151
		1.2. Salonul 6				
		1.2.1. Tavane				
34	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			143,76 98,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	116,43	81,501
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,131
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,652
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,499
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,050
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	21,00	3,150
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			205,53 178,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	116,43	178,138
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	25,00	0,487
37	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2			83,40 72,19
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	116,43	72,187
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,60	10,296

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,121
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,801
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,13 23,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,68	10,648
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
43	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			77,83 52,39
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	116,43	46,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,400
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	18,70	20,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,030
		1.2.2. Pereti				
44	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m			48,55 41,91
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	116,43	6,986
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	2,60	2,314
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,60	2,016
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 900,00	0,829
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	398,72	1,424
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	25,00	0,039
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,015
45	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe tencuiala	m2			90,70 89,65
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,3800	116,43	44,244
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	116,43	45,408
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	23,20	0,696

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	15,22	0,304
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			31,27 16,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	116,43	16,301
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	35,70	14,815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
47	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			169,35 142,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,044
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,13 23,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,68	10,648
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,494
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,494
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
53	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			113,41 67,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	116,43	15,136
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	68,00	3,400
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	115,84	11,584
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	187,00	28,050
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	23,20	2,320
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,152
54	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			18,33 12,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	116,43	9,315

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	68,00	0,412
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	115,84	1,720
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	23,20	0,232
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	187,00	2,777
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	15,22	0,032
55	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Plinte)	m2			76,91 46,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	116,43	46,572
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	68,00	5,440
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	115,84	22,010
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	23,20	1,160
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,152
56	CI18D	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC (Protectie pentru pereti din DSP laminat b=200mm fixate cu suruburi) din demontari	m			43,58 40,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	116,43	34,929
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	0,47	2,834
	2670112202900d	DSP laminat b=200mm din demontari	m	1,0500	0,00	0,000
		1.2.3. Usi				
57	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca	buc			470,93 218,89
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	116,43	218,888
	2863146310225	Broasca	buc	1,0000	246,67	246,670
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,67	5,360
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,015
58	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere	buc			164,94 23,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	21,00	0,126
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,67	4,020
	2863146310952	Minere	buc	1,0000	137,50	137,500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,015
59	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2			92,90 69,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	115,84	20,851
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	23,20	0,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,152
60	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn , in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Dulap)	m2			195,38 132,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	116,43	121,076
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500	3,00	0,750
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	64,81	6,481
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1250	68,00	8,500
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,2500	187,00	46,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,025
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,154
		1.2.4. Glafuri				

61	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane	m2			238,61 173,04
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	116,43	173,037
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	35,70	10,710
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,203
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,063
62	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre	m			36,86 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	116,43	30,272
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,80	3,990
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	397,68	0,368
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,36	2,160
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,227
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,014
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			8,10 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,462
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3. Salonul 7				
		1.3.1. Tavane				
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			143,64 98,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,465
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	116,43	81,501
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 500,00	13,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	6 500,00	22,667
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	0,30	0,090
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,40	0,120
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,33	2,499
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,050
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	21,00	2,100
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	21,00	3,150
67	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton Hidro, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			428,69 295,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	116,43	267,789
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	116,43	22,122
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	116,43	5,821
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm Hidro	buc	0,3700	150,00	55,500
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	47,34	40,712
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	30,50	8,235
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,12	5,400

	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,12	2,400
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,20	3,840
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,80	16,872
68		Tije de suspendare l=0,6m	buc			4,10 0,00
	656666	Tije de suspendare l=0,5m	buc	1,0000	4,10	4,100
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,037
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
73	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m			77,83 52,39
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,4000	116,43	46,572
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	116,43	5,822
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,5000	3,60	5,400
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	1,0700	18,70	20,009
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,22	0,030
		1.3.2. Pereti				
74	RpIzA15A	Desfacerea protectiilor anticorozive, din masa de spaclu aplicata pe tencuiala	m2			90,70 89,65
	7134050013150	Izolator antiacide	h-om	0,3800	116,43	44,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	116,43	45,408
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0300	23,20	0,696
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	15,22	0,304
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			31,58 31,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	116,43	13,962
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	116,43	17,464
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,22	0,152
76	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti	m2			31,27 16,30
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	116,43	16,301
	2430226101010	Grund cu cuart "Betonocontact"	kg	0,4150	35,70	14,815
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
77	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar	m2			450,28 321,35

		de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4000	116,43	279,432
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	116,43	41,915
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,9800	2,60	28,548
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0080	2 900,00	23,341
	2664102102022	Mortar ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102023	Mortar ciment M 50 T(pt.informatie)	m3	0,0010	0,00	0,000
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0460	398,72	18,380
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,0363	24,00	0,872
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3750	24,00	56,997
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0310	21,00	0,650
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	25,00	0,098
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	15,22	0,045
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			169,35 142,05
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	116,43	142,045
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,60	25,704
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,202
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			38,13 23,29
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,68	10,648
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	28,00	4,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,393
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,015
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			8,11 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
84	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2			113,36 67,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	116,43	52,412
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	116,43	15,117
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0500	68,00	3,389
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1000	115,84	11,584

	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	187,00	28,019
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	23,20	2,320
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,074
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,150
85	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m			18,33 12,81
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	116,43	9,314
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	68,00	0,408
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	115,84	1,721
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	23,20	0,232
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	187,00	2,778
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	2,50	0,050
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0020	15,22	0,031
86	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite (Plinte)	m2			76,91 46,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4000	116,43	46,572
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0800	68,00	5,440
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	115,84	22,010
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	23,20	1,160
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,152
		1.3.3. Usi				
87	RpCO42E	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca	buc			470,93 218,89
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8800	116,43	218,888
	2863146310225	Broasca	buc	1,0000	246,67	246,670
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	8,0000	0,67	5,360
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,015
88	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere	buc			164,94 23,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	116,43	23,286
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0060	21,00	0,126
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,67	4,020
	2863146310952	Minere	buc	1,0000	137,50	137,500
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	15,22	0,015
89	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2			92,90 69,86
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	116,43	69,858
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1800	115,84	20,851
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	23,20	0,464
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	2,50	0,075
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,152
90	RpCR13C	Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn , in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi cu lac alchidal (Dulap)	m2			195,38 132,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0400	116,43	121,076
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2500	3,00	0,750
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1000	64,81	6,481
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1250	68,00	8,500
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,2500	187,00	46,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	2,50	0,025
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	15,22	0,154
		1.3.4. Glafuri				
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			238,58

		ferestre plane				173,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	116,43	173,005
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	35,70	10,710
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,60	52,596
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,204
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	36,00	1,064
92	CK18C	Montarea cornarilor din aluminiu in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre	m			36,86 30,27
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	116,43	30,272
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,80	3,990
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,065
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	397,68	0,368
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,36	2,160
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			72,28 64,04
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	116,43	52,394
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	116,43	11,643
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,22	0,014
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			8,10 3,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	116,43	3,493
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,75	4,463
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			83,26 64,04
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	116,43	64,036
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	43,45	17,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,60	0,216
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari electrice				
		2.1.1. Salonul 3				
96	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 051,62 2 771,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,037
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,70	62,975
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,688
97	Pret de piata	Tub gofrat d 20 mm	m			6,80 0,00
	77777	Tub gofrat d 20mm	m	1,0000	6,80	6,800
98	Pret de piata	Cablu VVGng 3 x 1.5 mm	m			18,10 0,00
	99999	Cablu WGng 3 x 1.5 mm	m	1,0000	18,10	18,100
99	08-03-594-6	Corp de iluminat LED 45W	100 buc			12 924,00 12 924,00
	1	Muncitor	h-om	111,0000	116,43	12 923,750
100	Pret de piata	Corp de eluminat LED 45 W	buc			312,00 0,00

	22222	Corp de eluminat LED 45 W	buc	1,0000	312,00	312,000
101	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, 10A/230v	100 buc			9 888,00 5 111,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	116,43	5 111,300
	797989	Intrerupator cu doua clape 10A	buc	100,0000	45,00	4 500,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,00	47,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,400
102	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A	100 buc			5 307,00 5 030,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	116,43	5 029,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,00	47,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,400
103	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A	buc			45,00 0,00
	765867	Prize 2P+PE in=16A	buc	1,0000	45,00	45,000
104	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc			3,92 0,00
	11111	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	3,92	3,920
		2.1.2. Salonul 6				
105	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, 10A/230v	100 buc			9 888,00 5 111,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	116,43	5 111,300
	797989	Intrerupator cu doua clape 10A	buc	100,0000	45,00	4 500,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,00	47,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,400
106	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A	100 buc			5 308,67 5 029,67
	1	Muncitor	h-om	43,2000	116,43	5 029,767
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,00	48,567
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,400
107	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A	buc			45,00 0,00
	765867	Prize 2P+PE in=16A	buc	1,0000	45,00	45,000
108	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc			3,92 0,00
	11111	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	3,92	3,920
		2.1.3. Salonul 7				
109	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 051,62 2 771,00
	1	Muncitor	h-om	23,8000	116,43	2 771,037
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,000
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	4,70	62,975
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	45,00	217,688
110	Pret de piata	Tub gofrat d 20 mm	m			6,80 0,00
	77777	Tub gofrat d 20mm	m	1,0000	6,80	6,800
111	Pret de piata	Cablu VVGng 3 x 1.5 mm	m			18,10 0,00
	99999	Cablu WGng 3 x 1.5 mm	m	1,0000	18,10	18,100
112	08-03-594-6	Corp de iluminat LED 45W	100 buc			12 924,00 12 924,00
	1	Muncitor	h-om	111,0000	116,43	12 923,750
113	Pret de piata	Corp de eluminat LED 45 W	buc			312,00 0,00

	22222	Corp de eluminat LED 45 W	buc	1,0000	312,00	312,000
114	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, 10A/230v	100 buc			9 888,00 5 111,00
	1	Muncitor	h-om	43,9000	116,43	5 111,300
	797989	Intrerupator cu doua clape 10A	buc	100,0000	45,00	4 500,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,00	47,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,400
115	08-03-591-8	Priza 2P+PE,in=16A	100 buc			5 307,00 5 030,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	116,43	5 029,800
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	47,00	47,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	36,00	230,400
116	Pret de piata	Priza 2P+PE in=16A	buc			45,00 0,00
	765867	Prize 2P+PE in=16A	buc	1,0000	45,00	45,000
117	Pret de piata	Cutie pentru priza si intrerupator	buc			3,92 0,00
	11111	Cutie pentru prize si intrerupator	buc	1,0000	3,92	3,920

APROBAT:

Intocmit

Svetenco V

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by: Svetenco Victor
Date: 2026.09.03 08:53:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.S.

MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.